

## Chronique ornithologique valaisanne de l'automne 2010 à l'été 2011

Jérémy Savioz

Bull. Murithienne 129/2011 (2012) : 81-91

Jérémy Savioz

Rue de Pranou 10

CH - 3976 Noës

### ABRÉVIATIONS DES NOMS D'OBSERVATEURS

**A**: jAn = J. Ançay; rA = R. Arlettaz - **B**: arB = A. Barras; eBe = E. Bernardi; stB = St. Bruchez - **C**: mChx = M. Chesaux; bCl = B. Claude; jCl = J. Cloutier - **D**: gaD = G. Delaloye; nDe = N. Delaloye; jmD = J.-M. Duflon - **E**: nEr = N. Erard - **F**: liF = L. Favre; phFr = Ph. Frei; jeF = J. Fournier - **G**: gG = G. Gilliéron - **H**: mHa = M. Hammel - **J**: aJ = A. Jacot; nJ = N. Jordan - **K**: nKü = N. Künzle - **M**: uMa = U. Marti; bM = B. Michelod; dMi = D. Michelod; eMo = E. Morard - **P**: mPz = M. Peterz; cPl = C. Plummer; beP = B. Posse - **R**: eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey - **S**: Sal = P. Salzgeber; jSa = J. Savioz; aSi = A. Sierro; cSi = C. Sinz; gSt = G. Strebel - **U**: alU = A. Uldry - **V**: rV = R. Voisin - **W**: Wid = E. Widmann; gWy = G. Wyer - **Z**: mZi = M. Zimmerli; dZo = D. Zollinger

### AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE:

**CAvS** = Commission de l'avifaune suisse - **SOS** = Station ornithologique suisse - **SOS VS** = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse - **Uni BE** = Biologie de la Conservation de l'Université de Berne - **div. obs.** = divers observateurs - **srdh** = sous réserve d'homologation - **RGSO** = Réseau Gypaète Suisse Occidentale.

**ad** = adulte; **ch** = chanteur; **c** = couple; **env** = environ; **fam** = famille; **f** = femelle; **imm** = immature; **ind** = individu; **juv** = juvénile; **m** = mâle; **max** = maximum; **min** = minimum; **ssp** = sous-espèce; **terr** = territoire.

## AUTOMNE ET HIVER 2009-2010

L'automne 2010 fut marqué par plusieurs données insolites d'**eiders** en plaine du Rhône, un fort passage de **vautours fauves** et de **guêpiers d'Europe** et plusieurs escales de **bécasseaux variables**. Parallèlement, plusieurs surprises de taille furent notées sur les reliefs bas-valaisans: un **aigle botté** tout d'abord, puis les captures au col de Bretolet d'un **gobemouche nain**, d'un **pouillot à grands sourcils** et même d'un **pouillot verdâtre** (première mention suisse)! En plaine, Un **pluvier argenté**, une **avocette**, un **tournepierre** ainsi qu'un **pic mar**, le premier pour le Valais, complètent cette liste peu banale. Les frimas de l'hiver dans le nord de l'Europe nous valurent la visite de plusieurs espèces insolites: deux **cygnes chanteurs** en Valais central, plusieurs **buses pattues** et des **mésanges à longue queue** de la sous-espèce nord-orientale à tête blanche. Dans le même contexte, deux **oies cendrées** ont également séjourné dans la basse plaine durant plus d'un mois. A l'inverse de la tendance suisse, les **milans royaux** et **martin-pêcheurs** se sont montrés particulièrement nombreux, de même que les **grandes aigrettes**, **tadornes de belon** et **étourneaux**. En revanche, aucun **pouillot véloce** n'a été observé en janvier malgré un important redoux et le **faucon émerillon** et la **pie-grièche grise** n'ont visiblement pas hiverné à Vouvry.

**Vom Herbst 2010 bis Sommer 2011.** Bemerkenswerte Beobachtungen im Herbst 2010 waren mehrere Beobachtungen von **Eiderenten** in der Rhoneebene, ein starker Zug von **Gänsegeiern** und **Bienenfressern** und mehrere rastende **Alpenstrandläufer**. Gleichzeitig konnten einige überraschende Beobachtungen in den Bergen des Unterwallis gemacht werden: angefangen mit einem **Zwergadler**, gefolgt von einzelnen Fänglingen vom **Zwergschnäpper**, **Gelbbräunlaubsänger** und einem **Grünlaubsänger** (Erstnachweis für die Schweiz!) auf dem Col de Bretolet. In der Ebene wurden lediglich ein **Goldregenpfeifer**, ein **Säbelschnäbler**, ein **Steinwälzer**, und der erste walliser **Mittelspecht** entdeckt. Im Winter brachte die Kältewelle in Nordeuropa einige aussergewöhnliche Vogelarten ins Wallis: zwei **Singschwäne** im Mittelwallis, mehrere **Raufussbussarde** und einzelne weissköpfige **Schwanzmeisen** der nord-östlichen Unterart. Im gleichen Kontext haben sich zwei **Graugänse** während rund einem Monat in der Ebene des Unterwallis aufgehalten. Im Gegensatz zur schweizerischen Tendenz waren **Rotmilane**,

**Eisvögel**, **Silberreiher** als auch **Brandgänse** und **Stare** relativ häufig. Allerdings wurde trotz eines einsetzenden Wärmeeinbruchs kein einziger **Zilpzalp** im Januar beobachtet und weder **Merlin** noch **Raubwürger** haben in Vouvry überwintert.

### CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

Deux imm arrivent à Grône le 4.12 (J.-M. Fasmeyer). L'un d'entre eux s'apparie avec le mâle local tandis que l'autre rejoint Gérone dès le 8.12 (arB), où il sera vu jusqu'au 9.3 au moins (jSa).

### CYGNE CHANTEUR, SINGSCHWAN

Apparition insolite de 2 ind sur le Rhône de Granges le 27.12 (Wid), où ils resteront jusqu'au 18.1 (D. Heldner), transitant occasionnellement à la Brèche et à Grône!

### OIE CENDRÉE, GRAUGANS

Vue à Bretolet le 7.9 (2 ind) et le 10.10 (6 ind; SOS), puis deux hivernantes du 7.12 au 11.1 à Vionnaz et Collombey-Muraz (A. Wiesman et al.).

### TADORNE DE BELON, BRANDGANS

Vu à Vouvry les 7 et 10.12 (nJ, rV; A. Wiesman) et à Monthey le 10.12 également (alU). Suivent 3 ind le 25.12 à La Brèche/Sierre (phFr) et 2 les 26-27.12 à Fully (beP, stB, arB). Egalement 2 ind le 26.12 à Collombey (rV).

### SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

L'espèce est aperçue le 31.8 sur Collombey, 1 620 m (2 ind; eMo) et à cinq reprises en août-septembre à Geschinen, 1 340 m, dont 5 ind le 4.9 (uMa). Après les escales de 26 ind le 28.11 à Leuk (dMi) et de 18-20 ind du 3 au 5.12 à Martigny (div. obs), peu d'hivernants à Granges/Grône (max de 16 le 6.2 (jSa)).

### CANARD COLVERT, STOCKENTE

Une f le 6.10 à Moiry/Grimentz, 2 270 m (F. Claude).

### CANARD PILET, SPIESSENTE

Deux le 18.11 à Collombey (rV).

### FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

Hivernage à Collombey, comptant au max 22 ind le 20.1 (rV).

### FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Quatre ind en escale le 9.8 au lac d'Arvouin/Vouvry, 1 660 m (eBe). Un à trois hivernants à La Brèche/Sierre (div. obs).

### FULIGULE MILOUINAN, BERGENTE

Un le 14.11 au Bouveret (eBe).

### EIDER À DUVET, EIDERENTE

Données insolites en plaine du Rhône: le 13.9 à Conthey (A. Ducrey), le 14.9 à Illarsaz (E. Sermet) puis un m juv du 16.9 au 10.12 au Rosel/Martigny (beP, jCl et al.).



**HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER**

Hors sites habituels, vu le 2.10 à Geschinen, 1 340 m (uMa) et le 10.2 à Ernen, 1 000 m (P. Schmid).

**PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN**

Quelques mentions hivernales au pied des reliefs à Leuk (aSi), Chamoson (rA, aJ), Saillon (rA) et Martigny (jeF).

**GRAND CORMORAN, KORMORAN**

Hors de l'axe chablaisien, 35 ind en migration le 14.10 à Saint-Martin, 1430 m, direction Arolla (C. Guex). Présence hivernale de un à six oiseaux en Valais central, surtout à La Brèche/Sierre et aux îles de Sion (div. obs).

**BUTOR ÉTOILÉ, ROHRDOMMEL**

Un le 11.1 à Collombey (Ph. Noveraz).

**HÉRON GARDEBOEUF, KUHREIHER**

Trois données automnales: du 17 au 24.8 à Vionnaz (rV, M.-C. Reihle, mChx), le 18.10 à Vouvry (nJ) et les 21-23.11 à Vionnaz (nJ, mChx).

**AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER**

Un rare donnée d'automne le 13.10 à La Brèche/Sierre (Rey).

**GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER**

Bel hivernage dans la basse plaine, avec un max de 8 ind le 6.1 (rV). En décembre, un à deux ind présents à Granges/Grône et 1-3 à Fully (div. obs). Enfin, 2

le 19.1 à Niedergesteln (jSa) et 1 le 3.2 à Gampel (M. Gerber).

**HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER**

De passage le 14.9 au col du Grand-Saint-Bernard, 2 470 m (M. Gorgerat). Le 9.1, 19 ind à Finges, peut-être le groupe habituellement présent à Grône (jSa).

**CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH**

Vue le 19.9 à Bretolet (mChx, J. Guibert, nJ) et le 25.9 à Vionnaz (mChx, nJ).

**CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH**

Vue le 27.8 à Visp (T. Wirther) et les 24-26.10 à Ernen et Fiesch (K. Heilig; Y. Rime).

**MILAN ROYAL, ROTMILAN**

Des oiseaux sont vus en décembre à Val-d'Illiez (M. Diebold), entre Vernayaz et Martigny (div. obs), à Sion (arB, F. Biollaz) ainsi que le 1.1 à Champéry, 1 270 m (2 ind; mChx). Egalement un séjour dans la basse plaine du 18.12 au 6.1 (div. obs), puis un le 25.1 à Fully (nJ).

**VAUTOUR FAUVE, GÄNSEGEIER**

Vu le 8.8 sur Fully (jAn) et Vionnaz (eMo), le 5.9 sur Bourg-Saint-Pierre (S. Mettaz), le 6 sur Niedergesteln (bCl), le 8 à Bretolet (M. Thoma, P. Zeller) et le 19.9 à nouveau sur Fully (H. Carron via S. Mettaz).

**CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC, SCHLANGENADLER**

En septembre, vu le 3 à Leuk (eRe, aJ), les 3-4 sur




FIGURE 1 – Les tadornes de belon se sont montrés particulièrement nombreux en décembre 2010, en Valais comme ailleurs en Suisse. 26.12.2010 - Martigny. Photo: Stéphane Bruchez.



Anzère, 2360 m (2 ind; N. Petitpierre), le 6 à Niergesteln, le 12 à Martigny-Combe (bCl), le 22 à Bretolet (div. obs) et au Simplon (phFr).

#### **BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE**

Après un migrateur élevé le 14.11 sur Fully, 2300 m (X. Ançay), nombreuses données hivernales entre Martigny (beP) et Lalden (gWy). Hivernage probable à Conthey-Ardon (ind de type femelle; div. obs) et à Leuk-Gampel (mâle; div. obs).

#### **BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE**

Onze migrants vus à Bretolet entre le 30.8 (M. Thoma) et le 19.9 (nJ, mChx).

#### **BUSE PATTUE, RAUHFUSSBUSSARD**

L'invasion ressentie partout en Suisse a atteint le Valais: un avant-coureur le 22.10 au Sanetsch/Conthey (L. Willenegger et al.), puis un m vu entre le 16.12 et le 6.1 à Vouvry et Vionnaz avant d'être retrouvé mort le 13.3 à Yverne VD sur l'autoroute (gG et al.). Un second ind est observé du 1<sup>er</sup> au 6.1 dans le même secteur (L. Maumary, rV, nJ). Egalement vu le 31.12 à Arbaz (F. Lehmann) et St-Gingolph (F. Estoppey). Toutes ces données ont été acceptées par la CAVS.

#### **AIGLE BOTTÉ, ZWERGADLER**

Un migrateur inattendu de morphe intermédiaire

est vu le 19.9 sur Trient, 2130 m (arB)! Troisième observation pour le Valais.

#### **BALBUZARD PÊCHEUR, FISCHADLER**

Hors Bretolet (12 données), vu à Ardon le 18.8 (arB) et à Leuk les 3 (eRe, aJ), 11 (2 ind; mPz) et 18-19.9 (dMi, Rey).

#### **FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE**

A Bretolet, très fort passage de 128 ind le 5.10 (J. Hartmann, mChx)! En hiver, vu sur les hauteurs les 2 et 22.1 à Guttet, 1360 m (div. obs).

#### **FAUCON ÉMERILLON, MERLIN**

Hors des sites de migration traditionnels, vu le 25.9 à Nax, 950 m (Y. Frutig), le 10.10 sur Leukerbad (Th. Vonwil), le 14.10 sur Fully, 2320 m (nJ), le 26.10 à Ferret, 2100 m (jCl). L'espèce n'a semble-t-il pas hiverné à Vouvry (observations uniquement entre le 1<sup>er</sup> et le 7.1; div. obs). Signalons enfin une mention le 7.12 à Grône (jCl).

#### **RÂLE D'EAU, WASSERRALLE**

En hiver, régulièrement noté à Grône (max de 4 ind le 25.12; jSa), et ponctuellement à Ardon (jAn) et Martigny-Fully (jCl, beP).

#### **AVOCETTE ÉLÉGANTE, SÄBELSCHNÄBLER**

Un ind est vu en vol le 5.10 à Martigny-Fully (beP)! Quatrième observation valaisanne.



22 octobre 2010  
Dessiné par

**FIGURE 2** – La buse pattue est un migrateur et hivernant rarissime en Valais. Cet oiseau est le premier à avoir été observé en Suisse durant l'hiver d'invasion 2010-2011. 22.10.2010 - col du Sanetsch/Conthey. Dessin: Laurent Willenegger.

**PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER**

Vu sur Champéry, 2 370 m, le 1.9 (M.-J. Maillard) et sur Bourg-Saint-Pierre, 2 510 m, le 5.9 (4 ind; jAn, arB), 6.9 (3 ind; jCl) et 12.9 (5 ind; div. obs).

**PLUVIER DORÉ, GOLDREGENPFEIFER**

En escale à Vouvry les 28.9 (nJ, rV) et 28.11 à (4 ind; J.-N. Pradervand) puis à Saxon le 1.12 (2 ind; P.-A. Oggier).

**PLUVIER ARGENTÉ, KIEBITZREGENPFEIFER**

Un oiseau les 15-17.8 à Vionnaz (jmD, rV). Seulement la troisième donnée valaisanne depuis 1970.

**VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ**

En fin de passage, encore 25 ind le 1.12 à Saxon (P.-A. Oggier) et 10 le 5.12 à Martigny, où 1-3 oiseaux séjournent jusqu'au 2.1 (div. obs).

**BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER**

Trois ind différents vus en septembre: le 6 à Martigny (jCl), les 9 et 12 à Leuk (jSa; K. Junker) et le 13 à Conthey (arB). Enfin, un oiseau le 9.11 à Vétroz (J. Itin).

**BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHNEPFE**

Trois ind différents sont vus à Vétroz durant l'hiver, dont deux hivernages jusqu'à mi-mars; l'un à partir du 16.12, l'autre dès le 13.1 (arB et al.). Ailleurs, un oiseau vu les 27.12 et 1.1 à Martigny (arB, beP).

**BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE**

Hivernage à Monthey (6-9 ind; alU, rV, J.-P. Reitz) et pour la première fois à Grône (3-7 ind; div. obs). Également vue en plusieurs sites jusqu'à fin décembre, le plus souvent isolément (max de 6 ind les 4-5.12 à Martigny (arB, liF, stB)).

**COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL**

Deux migrants le 18.8 à Bretolet (M. Thoma, S. Althaus).

**COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL**

En escale le 15.8 (4 ind) et 16.10 à Vionnaz et Vouvry (rV).

**CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER**

Déjà 2 le 8.6 Geschinen, 1340 m (uMa) et 5 le 15 à Leuk (beP).

**TOURNEPIERRE À COLLIER, STEINWÄLZER**

En escale le 3.9 au Bouveret (J.-N. Pradervand). Quatrième mention valaisanne.

**MOUETTE MÉLANOCÉPHALE, SCHWARZKOPFMÖWE**

Une le 15.8 à Vionnaz (jmD).

**GOÉLAND LEUCOPHÉE, MITTELMEERMÖWE**

En juillet, plusieurs petits groupes de migrants sont signalés sur les reliefs. Les plus hauts sont 2 ind le 7.7 au-dessus des Dents de Morcles / Fully, 3 400 m (nJ). Nouveau record suisse d'altitude.

**STERNE PIERREGARIN, FLUSSEESCHWALBE**

Trois migrants le 19.8 à Bretolet (M. Thoma). Également un nouveau record d'altitude!

**GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE**

Une le 16.8 à Grône (liF, jSa).

**PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE**

Trente-cinq migrants notés le 10.10 sur Oberwald, 2 420 m (S. Trösch).

**ENGOULEVENT D'EUROPE, ZIEGENMELKER**

Une capture le 23.9 à Bretolet (M. Thoma).

**MARTINET NOIR, MAUERSEGLER**

Deux ind tardifs le 11.10 à Grimentz (F. Claude).

**MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL**

Belle présence hivernale en au moins 11 sites.

**GUËPIERS D'EUROPE, BIENENFRESSER**

Remarquable passage automnale constaté en quatre sites, dont Bretolet, où 124 ind sont comptés sur l'ensemble de la saison (dont 50 le 19.9 (M. Thoma, mChx, J. Guibert)).

**PIC NOIR, SCHWARZSPECHT**

En hiver, des ind sont vus en plaine à Martigny et Sion le 30.12 (beP; A. Barbalat), Finges le 9.1 (jSa) et La Brèche / Sierre du 11 au 21.1 (div. obs).

**PIC ÉPEICHETTE, KLEINSPECHT**

En hiver, vu à 1 150 m le 23.1 à Erschmatt (F. Schneider) et le 12.2 à Thel / Leuk (J. Hochuli, D. Riederer, S. Stricker).

**PIC MAR, MITTELSPECHT**

Un ind est vu le 1.11 à La Brèche / Sierre (jSa). Première mention valaisanne!

**PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT**

Vu le 16.9 à Bruson (stB).

**PIPIT ROUSSELINE, BRACHPIEPER**

Les seules mentions de l'automne sont une escale sur Martigny-Combe, 2 230 m (beP) et deux migrants de passage à Bretolet le 6.9 (M. Thoma).

**BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE**

Une attardée le 30.11 à Vouvry (rV).

**ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE**

Vu en plaine le 28.11 à Vouvry (rV) et le 18.12 à Evionnaz (nJ).

**GORGEBLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN**

Vue le 9.9 à Martigny (jCl), le 20.9 à Bretolet (capture; SOS) et le 5.10 à Grône (dMi).

**POUILLOT À GRANDS SOURCILS,****GELBBRAUENLAUBSÄNGER**

Une capture le 8.10 à Bretolet, déjà la troisième pour le site (SOS; CAVS).

**POUILLOT VERDÂTRE, GRÜNLAUBSÄNGER**

Une capture le 11.10 à Bretolet, première mention pour la Suisse (SOS; CAVS)!



**POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP**

Aucun ind observé en janvier suite à une vague de froid.

**GOBEMOUCHE NAIN, ZWERGSCHNÄPPER**

Une capture le 21.9 à Bretolet (SOS; CAVS), la deuxième en ce lieu après celle du 30.9.1964.

**MÉSANGE NOIRE, TANNENMEISE**

Automne d'invasion, avec 3812 captures à Bretolet (SOS).

**MÉSANGE À LONGUE QUEUE** présentant les caractères de la ssp **A. c. caudatus**, **Schwanzmeise** mit den Merkmalen der Unterart **A. c. caudatus**

Cette ssp nordique à tête blanche est notée pour la première fois en Suisse et en Valais. Première le 28.10 à Bretolet, puis 15 ind le 29.10 et même 32 le 1.11 (SOS). S'ensuivent une quinzaine de mentions jusqu'à début mars.

**RÉMIZ PENDULINE, BEUTELMEISE**

Vue le 15.10 à Bretolet (2 ind; M. Thoma) les 19-20 à Sion et Vétroz (arB), le 21.10 à Lalden (7 ind; gWy), le 31.10 à Sion (3 ind; arB) et le 4.11 à Montorge (Wid).

**PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER**

Une fois n'est pas coutume, l'espèce n'a pas hiverné dans la basse plaine (unique observation le 5.10 à Vouvry (nJ)). Vue ensuite à Turtmann les 15.10 (beP) et 8.12 (P. Oggier), à Leuk le 11.12 (cPI) et à Rotafen/Leuk le 2.1 (mPz).

**CRAVE À BEC ROUGE, ALPENKRÄHE**

Trois ind en vadrouille le 5.12 à Grône (arB), site inhabituel.

**CHOUCAS DES TOURS, DOHLE**

À noter un dortoir en janvier-février à Grächen, 1 620 m, comptant au max 21 ind le 21.2 (A. Brahier).

**ETOURNEAU SANSONNET, STAR**

Bonne présence hivernale, avec des groupes de plus de 10 ind notés en 8 localités. Max de 100 le 1.1 à Vouvry (mPz) et 50 le 5.1 à Vétroz (arB).

**NIVEROLLE ALPINE, SCHNEESPERLING**

Notons une troupe de 72 oiseaux le 28.12 à Geschinen, 1 380 m (uMa).

**CHARDONNET ÉLÉANT, DISTELFINK**

Plusieurs données hivernales d'altitude, la plus haute le 16.12 à Arolla, 2 000 m (dMi).

**LINOTTE MÉLODIEUSE, HÄNFLING**

Parmi le petit nombre de données hivernales, 80 ind le 18.12 à Martigny sortent de la norme (beP).

**DU PRINTEMPS À L'ÉTÉ 2011**

Le printemps 2011 fut marqué par un faible passage d'espèces aquatiques (**sarcelle d'été**, **canard**

**souchet**, **crabier** et **héron garde-boeufs**) et de l'**alouette calandrelle**. La **cigogne blanche** et le **pipit rousseline** furent en revanche plus fréquents et parfois en nombre important. Au chapitre des raretés, nous noterons des escales de toutes les fauvelles méditerranéennes (**passerinettes**, à **lunettes**, **mélanocéphale** et même **orphée**!) et les observations d'un **busard pâle**, d'un **gobemouche à collier** et de plusieurs **alouettes calandres**. Par ailleurs, le **pic cendré** fut à nouveau observé dans notre canton après des décennies d'absence. Du côté des nidifications, nous noterons les premières familles observées pour le **gobemouche noir** et la **gorgebleue à miroir**! Le **gypaète** et le **guêpier** ont à nouveau niché avec succès et le **monticole bleu** s'est reproduit pour la première fois sur autre site que celui de Chamoson. Chez les canards, le **fuligule morillon** et le **grèbe castagneux** ont niché en altitude tandis que la **nette rousse** et le **harle bièvre** ont confirmé leur installation dans la région lémanique. Le **petit-duc**, l'**engoulevent** et le **roselin** semblent stables dans leurs bastions respectifs, tout comme la **huppe**. En revanche, la situation du **blongios nain** et du **bruant proyer** est au point mort, tandis que l'**ortolan** est au bord de l'extinction.

**Vom Frühling zum Sommer 2011.** Im Frühling 2011 wurden relativ wenige Wasservögel (**Knäkenste**, **Löffelente**, **Rallenreiher** und **Kuhreiher**) und **Kurzzeihenlerchen** entdeckt. Im Gegensatz waren der **Weissstorch** und der **Brachpieper** häufiger. Als Raritäten wurden alle rastende mediterrane Grasmücken (**Weissbart**, **Brillen-**, **Samtkopf-** und sogar **Orpheusgrasmücke**!), eine **Steppenweihe**, ein **Halsbandschnäpper** als auch mehrere **Kalenderlerchen** registriert. Bemerkenswert war die Sichtung eines **Grauspechtes**, welcher jahrzehntelang aus unserem Kanton verschwunden war. Als Brutvögel notieren wir die ersten Familien des **Trauerschnäppers** und des **rotsternigen Blaukehlchens**. Der **Bartgeier** und der **Bienenfresser** haben erneut erfolgreich gebrütet und die **Blaumerle** hat zum ersten Mal an einem anderen Ort als in Chamoson gebrütet. Bei den Wasservögeln hat sich die **Reiherente** und der **Zwergtaucher** in den Bergen etabliert und die **Kolbenente** und der **Gänsesäger** wurden in der Region des Léman als Brutvögel entdeckt. Sowohl die kleinen Bestände der **Zwergohreule**, des **Ziegenmelkers** und des **Karmingimpel** als auch die grösseren Bestände des **Wiedehopfs** scheinen stabil. Leider ist die Situation der



**Zwergdommel** und der **Grauwammer** im Wallis sehr kritisch und der **Ortolan** steht schweizweit kurz vor dem Aussterben.

**CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE**

Notons 8 ind le 20.3 à La Brèche / Sierre (nEr).

**CANARD COLVERT, STOCKENTE**

Nidification réussie sur Champéry, 1700 m (f avec 8 juv le 7.6; mChx).

**CANARD PILET, SPIESSENTE**

Quatre le 19.3 à Leuk (eBe).

**SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE**

Faible passage entamé tardivement, comme constaté ailleurs en Suisse: premières le 21.3 à La Brèche / Sierre (14 ind; dZo) et Leuk (6 ind; Rey). En fin de saison, escale surprenante de 11 ind le 30.6 à Leuk (beP, C. Haag, N. Fasel).

**CANARD SOUCHET, LÖFFELENT**

Unique escale de la saison, 16 ind le 16.3 à Géronde / Sierre (Rey).

**NETTE ROUSSE, KOLBENENTE**

Trois familles en juillet sur le canal Stockalper à Port-Valais (gG, nJ).

**FULIGULE MILOUIN, TAFELENT**

En escale, noté le 17.5 à Geschinen, 1370 m (uMa).

**FULIGULE MORILLON, REIHERENTE**

Nidifications notées à Derborence, 1450 m (div obs), Arbaz, 1300 m (nEr, jSa), Grône (un seul couple nicheur (jSa), max estival de seulement 13 ind le 3.8 (Rey)) et Port-Valais (6 nichées; gG, nJ).

**HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER**

Une nidification au Bouveret (f avec 4 juv le 17.6; nJ).

**GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER**

Deux familles le 20.8 sur Collombey-Muraz, 1680 m (J. Burnand).

**GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER**

Nouvelle reproduction à la Brèche / Sierre aboutissant à 3 juv en juillet, après une première tentative échouée en avril (div. obs). Aux îles de Sion, un couple couve le 11.7, sans suite (arB).

**BUTOR ÉTOILÉ, ROHRDOMMEL**

En escale le 22.4 à Vionnaz (jCl).

**BLONGIOS, ZWERGDOMMEL**

L'espèce ne semble plus nicher en Valais. Pour maigres données, un ch le 25.5 à Finges (Rey) et 1 m solitaire durant tout l'été à Leuk (div. obs).

**CRABIER CHEVELU, RALLENREIHER**

Seulement deux données, à Leuk du 13 au 24.4 (div. obs) et à Ardon les 2-4.6 (arB et al.).



**FIGURE 3** – Le grèbe castagneux niche rarement en altitude. Il s'est pourtant reproduit avec succès en 2011 sur les reliefs chablaisiens. 08.05.2011 - Pramont / Sierre. Photo: Lionel Favre.



**HÉRON GARDEBOEUF, KUHREIHER**

Maigre année également : un seul oiseau les 10-11.5 à Leuk (M. Jaquet et al.).

**AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER**

Passage en 10 sites avec un max de 11 ind le 12.5 à Grône (Rey).

**HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER**

Notons des escales le 7.5 à Geschinen, 1340m (uMa) et Montorge/Sion, 640 m (R. Hardegger).  
Un attardé le 30.6 à Martigny (jCl).

**CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH**

En vol le 16.4 à Pont-de-la-Morge/Conthey (M. Sauthier).

**CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH**

Nombreuses données en plaine du Rhône, surtout des oiseaux isolés en migration active. Relevons l'escale de 13 ind le 13.5 à Illarsaz (div. obs).

**GYPÀÈTE BARBU, BARTGEIER**

Nouvelle reproduction réussie à Derborence après

celle de 2007. Un jeune prénommé « Verouet » naît fin février et prend son envol le 14 juin. Le 22, il est récupéré affaibli, peut-être suite à une altercation avec le couple d'aigles royaux local. Nourri et reposé, il a pu être relâché quelques jours plus tard avec succès (RGSO).

**VAUTOUR FAUVE, GÄNSEGEIER**

Env dix mentions entre le 11.4 Val d'Illiez et le 27.6 à Champéry (mChx). Max de 7 le 17.6 à Betten (C. Ruchet).

**BUSARD PÂLE, STEPPENWEIHE**

Un m le 5.4 sur Evionnaz, 2 300 m (nJ; CAvS).

**BALBUZARD PÊCHEUR, FISCHADLER**

Seulement deux observations, à Leuk les 18.4 (Wid) et 4.5 (cSi).

**FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE**

Entre le Léman et Sierre, 45 nichoirs occupés (SOS VS).

**FAUCON KOBZ, ROTFUSSFALKE**

Passage dans la norme en 10 localités, du 23.4 à Leuk



**FIGURE 3** – Le jeune gypaète «Verouet», tel que découvert et recueilli le 22 juin 2011 à Derborence, en contrebas de l'aire où il est né. Photo: François Biollaz.



(mZi, N. Weisshaupt) au 9-10.6 à Münster, 1450 m (2 ind; uMa). Petit max de 4 ind les 15-16.5 à Raron (C. Haag, cSi).

#### **FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE**

Plusieurs données de juin laissent supposer une installation possible en Valais central: le 4 à Conthey (beP), le 5 à Sion (arB) et le 19 à Chamoson (Chr. Peter).

#### **RÂLE D'EAU, WASSERRALLE**

Notamment un ch cantonné en juin-juillet à Geschinen, 1340 m (uMa et al.).

#### **MARQUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFHUHN**

Une seule, le 3.4 à Vouvry (jmD).

#### **MARQUETTE POUSSIN, KLEINES SUMPFHUHN**

En escale les 6-7.4 à Ardon (K. Junker, arB).

#### **RÂLE DES GENÊTS, WACHTELKÖNIG**

Un ch le 27.5 à Ritzingen, 1380 m (gSt).

#### **FOULQUE MACROULE, BLÄSSHUHN**

Comme en 2011, reproductions à Champex (F. Miallier), Derborence (apparemment échouée; B. Sthioul, beP) et Geschinen, où pas moins de 5 familles (33 ind!) sont observées simultanément en juin (uMa et al.).

#### **GRUE CENDRÉE, KRANICH**

Une brève escale le 9.4 à Leuk (div obs.).

#### **ECHASSE BLANCHE, STELZENLÄUFER**

Belle escale de 5 ind le 19.4 à La Brèche / Sierre (jCl et al.).

#### **PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER**

En dehors de Finges, une couvée à Leuk n'aboutit pas apparemment suite à une prédation de corneilles noires (Sal) et un adulte en juin-juillet à Conthey, comme l'an passé (arB, dMi). À noter également une escale le 21.6 sur Zwischbergen, 2030 m (K. Jacob).

#### **VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ**

Deux c à Vouvry, mais échec total de la reproduction en raison de travaux agricoles effectués hors des délais convenus... (nJ et al.).

#### **BÉCASSE DE BOIS, WALDSCHNEPFE**

Vue à Finges le 16.3 (S. Keller) et à la Fouly les 11.6 (croûle) et 1.7 (jCl).

#### **CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHENKEL**

Un le 23.4 à Leuk (A. Huber, cPl, mZi).

#### **CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER**

Hors Finges, un c cantonné le 12.6 à Glurigen, 1310 m (jSa).

#### **MOUETTE PYGMÉE, ZWERMÖWE**

Trois le 13.6 à Brig (Ö. Akeret), observation surprenante par le lieu et la date tardive.

#### **MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE**

En escale le 4.6 sur Fieschertal, 2300 m (G. Schaub)

et le 25.6 à L'Ar du Tsan / Nax, 2200 m (liF).

#### **GUIFETTE MOUSTAC, WEISSBARTSEESCHWALBE**

Vue le 20.5 à Grône (Rey) et le 26.5 à Geschinen, 1340 m (uMa, gSt)!

#### **TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE**

En période de reproduction, signalée uniquement en cinq localités de la plaine du Rhône!

#### **EFFRAIE DES CLOCHERS, SCHLEIEREULE**

Comme les années précédentes, une nichée à Vouvry (5 juv; beP, eRe).

#### **PETIT-DUC SCOPS, ZWERGOHREULE**

Huit c cantonnés en Valais (4 dans le secteur Ayent-Arbaz-Grimisuat et 4 dans le Haut-Valais) ainsi que 4 ch temporaires (aSi et al.).

#### **GRAND-DUC D'EUROPE, UHU**

Onze sites occupés, momentanément ou totalement, sur l'ensemble du canton (dont 7 dans le Bas-Valais), pour min 4 juv à l'envol seulement (nJ et al.).

#### **ENGOULEVENT D'EUROPE, ZIEGENMELKER**

Au moins 16 ch entre Sierre et Niedergampel.

#### **MARTINET NOIR, MAUSERGLETER**

Deux ind précoces le 24.3 à Münster (M. Eggenschwiler).

#### **MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE, EISVOGEL**

Nidification certaine à Leuk, La Brèche / Sierre et Grône, probable à Pramont / Sierre et possible à Finges, Sion-Conthey et Martigny.

#### **GUËPIER D'EUROPE, BIENENFRESSER**

Env 40 migrants le 1.5 sur Anzère, 2170 m (rA). Au chapitre des nicheurs, les deux sites de l'an passé sont à nouveau occupés: 2 nichées sur le premier site (min 9 juv à l'envol; jCl) et une sur le second (div. obs.).

#### **HUPPE FASCIÉE, WIEDEHOPF**

Dans les nichoirs, 148 pontes dont 111 ont abouti pour 486 juv bagués (SOS VS).

#### **PIC CENDRÉ, GRAUSPECHT**

Un oiseau les 15 et 22.6 à Martigny (jCl, D. Roth). Donnée insolite pour cette espèce disparue du canton, qui peuplait autrefois les forêts de feuillus chablaisiennes.

#### **PIC NOIR, SCHWARZSPECHT**

À noter une reproduction de plaine réussie à Finges, dans une cavité à double entrée (jSa).

#### **PIC ÉPEICHETTE, KLEINSPECHT**

Un ind le 2.7 à Nendaz, 1520 m (B. Métrailler). Haut!

#### **PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT**

Des c sont vus le 6.5 à Eischoll (gWy) et le 13.6 à Albinen (mZi). Un le 31.7 à Nendaz (R. Rauber) et un nourrissage observé le 20.8 sur Collonges (C. Rouiller via jeF).

**ALOUETTE CALANDRE, KALANDERLERCHE**

L'afflux constaté partout en Suisse a été remarqué à Leuk : 2 le 27 puis 1 les 28-29.4 à Leuk (jSa, Y.Rime et *al.* ; CAVS). S'ensuit une donnée au même endroit le 7.5 (eMo ; srdh).

**ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE**

Peu observée : seulement les 23 et 25.4 à Leuk (mZi ; M. Bally, aJ) et le 16.5 à Baltschieder (cSi).

**HIRONDELLE DE RIVAGE, Uferschwalbe**

Au moins 2 le 8.3 déjà à Martigny (N. Delaloye). Un ind le 2.4 à la Gemmi / Leukerbad, 2350 m, nouveau record d'altitude (rA).

**HIRONDELLE DE FENÊTRE, MEHLSCHWALBE**

Un avant-coureur le 9.3 à Leuk (mHa).

**PIPIPIT ROUSSELINE, BRACHPIEPER**

Bon passage culminant début mai avec notamment un groupe de 17 ind le 3 à Raron (cSi).

**PIPIPIT À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER**

Uniquement vu en plaine haut-valaisanne entre Leuk et Raron, du 22.4 (mZi) au 4.5 (aJ, cSi). Max de 5 ind le 3.5 à Raron (cSi).

**BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE**

Env 10 terr à Vouvry-Vionnaz (eRe) et 3-4 entre Leuk et Gampel (div. obs).

**ROSSIGNOL PHILOMÈLE, NACHTIGALL**

Un recensement sur les berges du Rhône donne 40 terr entre Martigny et Collonges et 34 entre Riddes et Chamoson (eRe).

**GORGEBLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN**

Vue à Martigny le 20.3 (beP), le 23 à Chamoson (arB) et le 6.4 à Turtmann (mHa). Mentionnons aussi une étonnante escale le 28.3 sur les berges du Rhône à Sion, à hauteur de la zone industrielle (N. Schmidt).

**GORGEBLEUE À MIROIR ROUX, BLAUKEHLCHEN mit den Merkmalen der Unterart L. s. svecica**

Première reproduction valaisanne pour cette sous-espèce, attendue depuis longtemps : un ch fin mai (J.-P. Frauche) et une fem le 15.7 dans le Lötschental (min 2 juv ; L. Rathgeb) !

**TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN**

En plaine, deux reproductions certaines à Leuk (A. Weiss ; aJ, beP) et un c à Turtmann (A. Weiss, aJ, R. Jenni).

**TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN**

Au moins 39 terr entre Vouvry et Visp.

**MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL**

Un m le 13.6 sur Blatten, 3020 m (T. Tschopp). Record suisse d'altitude battu !

**MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE**

Trois m ch présents à Chamoson, mais un seul nourrissage observé (le 2.6 ; rA). Pour la première fois,

reproduction réussie en un second site bas-valaisan (min 3 juv ; Y. Bötsch, N. Guilloid et *al.*).

**LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE, ROHRSCHWIRL**

Une escale le 12.4 à Ardon (St. Peten).

**PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHRSÄNGER**

Un ad nourrissant un juv le 23.7 à Ardon concerne probablement des migrateurs (mZi, arB). A noter également 2 ind le 15.8 à Geschinen, 1340 m (uMa).

**ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER**

Des ch apparemment solitaires en juin-juillet à Leuk et Ardon (div. obs).

**FAUVETTE ORPHÉE, ORPHEUSGRASMÜCKE**

Un ch le 13.5 au Brocard / Martigny-Combe (D. Henseler ; CAVS). L'espèce nichait jusqu'à la fin des années 80 sur l'adret haut-valaisan ; il s'agit de la première mention depuis 1994, année où le dernier chanteur avait été noté sur Leuk (C. Botanni).

**FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE**

Année extrêmement maigre : escales en seulement trois localités et indices de nidification uniquement à Leuk (beP, M. Käch) et Oberwald, 1840 m (A. Storenson) !

**FAUVETTE À LUNETTES, BRILLENGRASMÜCKE**

En juin, un ch est noté durant deux semaines sur Greich, 2100 m (C. Roesti et *al.* ; CAVS) et un autre est vu le 13 sur Leuk (mZi ; CAVS).

**FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÜCKE**

Un ch est noté sur Leuk les 8 et 10.5 (phFr, C. Koller ; E. Sauser ; srdh).

**FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE, SAMTKOPFGRASMÜCKE**

Un ch en escale le 22.4 à Finges (mZi ; CAVS).

**POUILLOT FITIS, FITIS**

Après le flux migratoire, des ch sont notés le 13.6 à Albinen (mZi) et le 30.6 à Leuk (beP).

**GOBEMOUCHE À COLLIER, HALSBANDSCHNÄPPER**

En escale le 23.4 à Leuk (N. Weisshaupt ; CAVS).

**GOBEMOUCHE NOIR, TRAUSERSCHNÄPPER**

Après des ch entendus en mai-juin à Ernen (nKü), Geschinen (uMa, S. Wechsler) et Münster (D. Muff), une famille avec nourrissage des jeunes est observée le 4.7 à Ulrichen, 1350 m (Y. Schmidt, P. Albrecht), pour la première fois en Valais !

**RÉMIZ PENDULINE, BEUTELMEISE**

Petit passage : vue les 20.3 (3 ind ; A. Aebischer, K. Eigenheer) et 2.4 (7 ind ; cPl) à Leuk, le 27.3 à Lalden (4 ind ; gWy) et les 6-7.4 à Ardon (3 ind ; arB).

**PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER**

En escale le 16.5 à Raron (cSi).

**CHOCARD À BEC JAUNE, ALPENDOHLE**

Très grand groupe d'env 1400 ind le 30.3 à Chamoson (arB).



**CHOUCAS DES TOURS, DOHLE**

Relevons 9 ind le 13.3 à Grône (arB). À St-Maurice, un seul c nicheur dans le clocher de l'Abbaye (eRe) et 6-7 dans le vieux pont du Rhône (nJ).

**ROSELIN CRAMOISI, KARMINGIMPEL**

Nidification certaine à Geschinen (div. obs) et des indices relevés en 5 localités alentours entre Ritzingen et Oberwald (gSt; M. Kestenholz; D. Muff). Egalement un ch le 12.6 à Leukerbad (dZo).

**BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN**

Plus que 3-4 terr sur le coteau de Leuk-Turtmann (eRe & al.).

**BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER**

Un ch solitaire en mai-juin à Leuk (div. obs).

**BRUANT PROYER, GRAUAMMER**

Seulement quatre observations concernant toutes des migrants, la dernière le 6.4 à Leuk (mHa).

**ADDENDUM**

Chronique ornithologique valaisanne: de l'automne 2009 à l'été 2010

**STERNE NAINE, ZWERGSEESCHWALBE**

Rajouter un ind vu le 25.6.2010 à l'embouchure du Rhône/Bouveret (M. Hammel), donnée rarissime en « terres » valaisannes.

**REMERCIEMENTS**

Nous remercions Alain Jacot pour la traduction du résumé.